Unionkoblingsett 4025

Produktblad

Art.nr. 523985

Unionkoblingsett 4025

Til bruk i varme og kjølesystemer

- Sett med 2.stk enheter
- Unionskobling mot sirkulasjonspumpe
- Innvendige gjenger
- Sekskantnøkkelgrep

Konstruksjon

Hus laget i messing
Kule i forkrummet messing
Tettninger i EPDM
Kan stenges av med skruen på toppen

Trykk og temperatur

Høyeste tillatte arbeidstrykk: 10 bar
Høyeste tillatte arbeidstemperatur: +90 °C
Laveste tillatte arbeidstemperatur: +2 °C

Vedlikehold

Normalt vedlikeholdsfri, men den bør kontrolleres med jevne mellomrom.

Materialspesifikasjon

Hus	Messing
Kule	Forkrummet messing
Tettning kule (O-ring)	EPDM
Tettning spindel (O-ring)	EPDM
Spindel	Messing
Pakning	EPDM



Art.nr.	NRF	Unionkoblingsett	Tilkobling (G)	Lengde (L)	Senterhøyde (H)	Nøkkelbredde
523985	-	Unionkoblingsett 4025	1½ x 1"	43 mm	25,5 mm	52 mm

© ABK-Qviller | Unionkoblingsett 4025_Produktblad v.01)

®ABK-Qviller AS 2021

ABK-Qviller AS
Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

Unionkoblingsett 4025_Produktblad				
Teknisk forfatter:	Godkjent av	Versjon	Utgitt	Endring
Ingar Christiansen	Kent Willèn	v01	Januar 2020	Første utgave
Ingar christiansen	HBN	v02	April 2020	Nytt bilde